



VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS VILNIAUS APSKRITYJE

Trakų rajono savivaldybės tarybai

Trakų rajono savivaldybės meri Editai Rudelienei

TEIKIMAS

DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. S1-15 „DĖL UAB „TRAKŲ VANDENYS“ ŠALTO GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO NORMŲ TRAKŲ RAJONO VARTOTOJAMS PATVIRTINIMO“ IR 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. S1-167 „DĖL VANDENS SUVARTOJIMO NORMŲ PADIDINIMO“

2016 m. liepos 15 d. Nr. 1T-9

Vilnius

Trakų rajono savivaldybės taryba 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. S1-15 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ (toliau – Sprendimas Nr. S1-15) šalto geriamojo vandens suvartojimo normų trakų rajono vartotojams patvirtinimo“ patvirtino UAB „Trakų vandenys“ taikomas šalto geriamojo vandens suvartojimo normas Trakų rajono vartotojams. 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. S1-167 „Dėl vandens suvartojimo normų padidinimo“ (toliau – Sprendimas Nr. S1-167) 1 punktu padidino vandens suvartojimo normas vartotojams, piktybiškai atsisakiusiems įrengti apskaitos prietaisus, ir taikyti jiems dvigubą koeficientą geriamojo vandens suvartojimui buitiniams poreikiams, trigubą – sklypo neužstatyto ploto laistymui bei paliko galioti šiuo metu taikomas vandens suvartojimo normas vartotojams, kuriems apskaitos prietaiso įrengimas techniškai neįmanomas, o 2 punktu Sprendimo Nr. S1-15 priedo 22 punktą išdėstė nauja redakcija. Šie Savivaldybės tarybos sprendimai neatitinka šiuo metu galiojančio teisinio reglamentavimo.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje numatyta, kad *[j]eigu geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas negali patekti į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas norėdamas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploataavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui), abonento ar vartotojo adresu išsiunčiamas registruotas laiškas su motyvuotu raštu. <...> „[A]tsiakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dieną nuo 8 iki 20 valandos į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, nuo*

atsisakymo įleisti dienos suvartoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629, 54 punkte nurodyta, kad jeigu abonentu ar vartotoju patalpose neįrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis, kol bus įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, o abonentams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2. Taisyklių 57 punktas analogiškai atkartoja Įstatymo nuostatą, jog [a]tsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą <...> atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, <...> nuo atsisakymo įleisti dienos <...> suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2, o abonentams skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtyjų) metro per sekundę greičiu visu vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.

Pažymėtina tai, kad Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127“ pakeitimo“, 4 punkte nustatyta, [j]eigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotas formules.] <...> Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2. Minimasis punktas taip pat reglamentuoja, jog vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo interneto svetainėje. Savivaldybės viešina vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savo interneto svetainėje.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog mokesčiai už geriamąjį vandenį turi būti apskaičiuojamas pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, kurį kiekvienais metais iki vasario 1 d. turi apskaičiuoti ir skelbti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės savo interneto svetainėse, o ne pagal savivaldybės tarybos sprendimus, nustatančius geriamojo vandens suvartojimo normas.

Pastebime, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas 1997 m. gruodžio 31 d. Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ ir jo 1.4 papunktis, numatęs savivaldybės tarybos kompetenciją patvirtinti šalto geriamojo vandens suvartojimo normas, neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ pripažinimo

netekusiu galios“. Atsižvelgiant į tai, pasikeitus teisiniam reglamentavimui atitinkamai turi būti pakoreguoti ar pakeisti/panaikinti ir savivaldybių administravimo subjektų priimti ir iki šiol galiojantys, bet aukštesnės galios teisės aktų neatitinkantys, administraciniai aktai.

Įvertinus šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog Savivaldybės tarybos Sprendimas Nr. S1-15 ir Sprendimas Nr. S1-167 neatitinka Taisyklių 55 ir 57 punktuose nustatytų reikalavimų suvartotą geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams skaičiuoti pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį ir tuo pačiu pažeidžia Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 19 dalį, numatančią, kad geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punktą numato *savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą*, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, siūlau Trakų rajono savivaldybės tarybai svarstyti 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. S1-15 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ šalto geriamojo vandens suvartojimo normų Trakų rajono vartotojams patvirtinimo“ ir 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. S1-167 „Dėl vandens suvartojimo normų padidinimo“ panaikinimo klausimą.

Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per mėnesį) nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per nustatytą terminą atsisakius teikimą įvykdyti (nepranešus apie teikimo įvykdymą) Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu kreipiasi į atitinkamos kompetencijos teismą dėl tokio administravimo subjekto neveikimo.

Informuoju, jog pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalį meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Vyriausybės atstovė

Vilda Vaičiūnienė